

Exemple de tech pack

Garment tech pack example (fictitious values) · 11 sections + glossaire · Modèle CSND v1, octobre 2026

Un tech pack, c'est quoi ? Un tech pack décrit votre vêtement pour qu'une usine puisse le fabriquer sans rien deviner : dessins, mesures, matières, couleurs, coutures, étiquettes, emballage.

Pourquoi c'est important : Avec l'échantillon validé, c'est la référence de la production et la base de toute réclamation.

Votre tech pack en 5 étapes

1. Remplissez la fiche produit (onglet 1) : nom du modèle, référence, tailles, quantité, version.
2. Collez des dessins à plat du vêtement, face et dos (onglet 2). Pas de dessinateur ? Une photo d'un vêtement de référence posé à plat, annotée, aide déjà l'usine.
3. Donnez les mesures de chaque taille avec une tolérance (onglet 3). Pas sûr ? Mesurez à plat un vêtement que vous aimez, dans votre taille de base.
4. Décrivez les matières, les couleurs, les coutures, les étiquettes et l'emballage (onglets 4 à 8). Laissez vide ce que vous ne savez pas : l'usine pourra proposer.
5. Relisez la conformité (onglet 9), envoyez le dossier à plusieurs usines (l'article conseille 3 à 5), puis suivez les échantillons (onglet 10) et la check-list avant de payer (onglet 11).

Comment remplir

- Les cellules bleu clair sont à remplir. Les lignes grises en italique sont des aides et des exemples : vous pouvez les laisser.
- Cliquez sur une cellule à remplir : une petite bulle d'aide s'affiche.
- Écrivez en anglais ce qui est destiné à l'usine (les intitulés sont déjà traduits). Les textes des étiquettes restent en français (onglet 7).
- Vous ne connaissez pas un mot ? Il est expliqué dans l'onglet « Glossaire », à la fin.

Combien de temps

- Le plus long n'est pas de remplir, c'est d'attendre les échantillons : selon Statrys, cité dans notre article, un échantillon demande en général 7 à 21 jours, et il faut souvent plusieurs allers-retours.
- Commencez par les onglets 1 à 3 : ce sont ceux qui évitent le plus de litiges.

Quoi envoyer à l'usine

- Ce fichier (ou sa version PDF), dans sa dernière version, avec le numéro de version bien visible.
- Les fichiers vectoriels des impressions ou broderies, et le fichier des étiquettes validé.
- Si vous en avez une : une pièce de référence. L'usine peut développer le patronage à partir d'elle.
- Demandez en retour, par écrit : le prix, le MOQ (par modèle, par coloris ou par taille ?), le délai et les conditions de paiement.

Les erreurs les plus fréquentes

- Deux versions du tech pack qui circulent en même temps.
- Un croquis de mode au lieu d'un dessin à plat.
- Pas de grammage pour le tissu : la qualité baisse.
- Une couleur validée seulement sur écran.
- Pas de tolérance sur les mesures : impossible de refuser une pièce.
- « Finitions soignées » sans autre précision.
- Un fichier d'impression qui n'est pas vectoriel.
- Une étiquette de composition qui ne respecte pas la règle européenne (en français, avec les pourcentages).
- Un carton non défini : le transport coûte plus cher.
- Rien d'écrit sur les substances interdites (PFAS, colorants).

Les onglets

- 1 Fiche produit : identité, version, quantités, historique des modifications
- 2 Dessins à plat : vues face, dos, détails et emplacements des marquages
- 3 Mesures : tableau des mesures par taille, tolérances, contrôle de l'échantillon
- 4 Matières (BOM) : tissus, fournitures, étiquettes et emballages
- 5 Couleurs : coloris, références Pantone par matière, essais de teinte
- 6 Coutures et finitions : types de coutures, points, ourlets, traitements
- 7 Étiquettes : mentions obligatoires et facultatives, fichier d'étiquettes
- 8 Emballage : pliage, sachet, cartons, volume à expédier
- 9 Conformité : PFAS, substances interdites, traçabilité, REP, tests, inspection
- 10 Échantillons : suivi des prototypes, essais de teinte et pré-production
- 11 Check-list acompte : les 10 points à vérifier avant de payer l'acompte
- Glossaire : les mots techniques expliqués

Important

- Les règles citées viennent de notre article « Fournisseur vêtement en Chine » et de ses sources officielles, relevées le 13 octobre 2026. Vérifiez qu'elles sont toujours à jour avant de lancer une production. Ce modèle est un outil de travail, pas un avis juridique.
- Guide complet : <https://gestioncsnd.com/blog/fabricant-textile-chine/>
- Besoin d'aide pour trouver l'atelier, négociier ou contrôler la production : gestioncsnd.com/contact/

Réf. / Style no. **TS-W-001**

Version **V2**

Date **2026-11-20**

Section 1 sur 12

À quoi sert cet onglet : La carte d'identité de votre vêtement : son nom, sa référence, ses tailles et la quantité voulue.

Ce que l'usine en fait : Elle s'en sert pour faire son devis et pour être sûre de travailler sur la bonne version.

Identité du modèle / Style identity

Marque <i>Brand</i>	MARQUE EXEMPLE	<i>Le nom de votre marque, tel qu'il apparaîtra sur l'étiquette.</i>
Nom du modèle <i>Style name</i>	Women's crew neck tee	<i>Un nom simple, en anglais pour l'usine. Ex. : Women's crew neck tee.</i>
Référence <i>Style number</i>	TS-W-001	<i>Un code unique par modèle, que vous réutiliserez partout (devis, factures, cartons). Ex. : TS-W-001.</i>
Saison <i>Season</i>	SS27 (printemps-été 2027)	<i>La collection visée. Ex. : SS27 = printemps-été 2027.</i>
Catégorie <i>Category</i>	T-shirt	<i>Le type de vêtement : t-shirt, robe, pantalon...</i>
Cible <i>Gender / age group</i>	Women / Femme	<i>Femme, homme, enfant ou mixte.</i>
Gamme de tailles <i>Size range</i>	XS-XL	<i>De la plus petite à la plus grande taille. Ex. : XS-XL.</i>
Taille de base (échantillon) <i>Base / sample size</i>	M	<i>La taille dans laquelle l'usine fera l'échantillon. Écrivez-la exactement comme en tête de l'onglet 3 (ex. : M), sinon le contrôle automatique ne marche pas.</i>
Formule <i>Production type</i>	OEM	<i>Marque blanche : votre étiquette sur un produit standard. ODM : un modèle de l'usine que vous personnalisez. OEM : votre propre modèle, fabriqué d'après ce tech pack.</i>
Description courte <i>Short description</i>	Regular fit crew neck T-shirt, short sleeves, single jersey, 1-colour screen print on front	<i>Une ou deux phrases en anglais : coupe, manches, tissu, impression.</i>

Version / Version control

Version du tech pack <i>Tech pack version</i>	V2	<i>V1, puis V2 à chaque changement. Une seule version doit circuler.</i>
---	----	--

Date de la version <i>Version date</i>	2026-11-20	<i>Date de cette version, au format AAAA-MM-JJ.</i>
Rédigé par <i>Prepared by</i>	(votre nom)	<i>Votre nom.</i>
Validé par l'usine (nom, date) <i>Approved by factory (name, date)</i>		<i>Demandez à l'usine de signer la dernière version : avec l'échantillon validé, c'est votre référence en cas de litige.</i>

Commande / Order		
Usine <i>Factory</i>	(à compléter)	<i>Le nom exact de l'usine, celui qui figurera sur la facture.</i>
Contact usine <i>Factory contact</i>		<i>Nom, e-mail, WeChat ou téléphone de votre contact.</i>
Quantité prévue (pièces) <i>Planned quantity (pcs)</i>	1000	<i>Total toutes tailles et tous coloris. Sert au calcul des cartons (onglet 8).</i>
Coloris <i>Colorways</i>	2 : White, Classic Blue	<i>Combien de couleurs et lesquelles. Le détail va dans l'onglet 5.</i>
MOQ confirmé <i>Confirmed MOQ</i>	(à confirmer par écrit)	<i>MOQ = quantité minimum de commande. Demandez par écrit s'il s'entend par modèle, par coloris ou par taille.</i>
Incoterm et port de départ <i>Incoterm and port of loading</i>	(à compléter)	<i>Incoterm = qui paie quoi dans le transport (ex. : FOB, EXW). À écrire sur la commande, avec le port de départ.</i>
Date de mise à disposition <i>Ex-factory date</i>	Avant / before 2027-01-25	<i>Date à laquelle la marchandise doit être prête à partir. Attention au Nouvel An chinois (6 février 2027) : les usines ferment autour de cette date.</i>
Code douanier (HS) <i>HS code</i>	6109 10 00	<i>Le code qui fixe le droit de douane. Ex. : 6109 10 00 pour un t-shirt en coton, 12 % de droit d'après TARIC au 13/10/2026. Vérifiez le code exact de votre pièce.</i>

Historique des modifications / Revision history			
Version <i>Version</i>	Date <i>Date</i>	Modification <i>Change</i>	Par <i>By</i>
<i>V1, V2...</i>	<i>Date de la version</i>	<i>Ce qui a changé, en anglais pour l'usine</i>	<i>Qui a fait le changement</i>
V1	2026-10-28	First issue sent to 3 factories for quotation	(votre nom)
V2	2026-11-20	Bottom width corrected after proto sample (see tab 10). Print size updated.	(votre nom)

Réf. / Style no. **TS-W-001**

Version **V2**

Date **2026-11-20**


Section 2 sur 12

À quoi sert cet onglet : Montrer le vêtement posé à plat, de face et de dos, avec les détails importants.

Ce que l'usine en fait : Elle comprend comment le vêtement est construit et où placer les impressions ou broderies.

Conseil : Collez ici des dessins à plat cotés (Insertion > Images), pas un croquis de mode : l'usine doit comprendre la construction.

Vue de face Front view



FRONT - coverstitch hem 2 cm

Vue de dos Back view



BACK - back neck tape

Détail 1 Detail 1

Dessin à plat / Flat sketch

Détail 2 Detail 2

Dessin à plat / Flat sketch

Marquages : impression, broderie / Artwork placement

Élément <i>Artwork</i>	Technique <i>Technique</i>	Emplacement <i>Placement</i>	Dimensions (cm) <i>Size (cm)</i>	Couleurs <i>Colours</i>	Fichier vectoriel <i>Vector file</i>
<i>Ex. : logo poitrine</i>	<i>Choisissez dans la liste</i>	<i>Où, à partir d'un repère. Ex. : centre devant, 8 cm sous l'encolure</i>	<i>Largeur x hauteur. Ex. : 20 x 10</i>	<i>Nombre de couleurs et références</i>	<i>Nom du fichier (.ai, .pdf, .svg). Vectoriel = net à toutes les tailles</i>
Logo front	Sérigraphie / Screen print	Centre front, 8 cm below neck seam (HPS)	20 x 10	1 colour (see tab 5)	logo_front_v2.ai

À quoi sert cet onglet : Donner les mesures du vêtement fini pour chaque taille, et l'écart que vous acceptez.

Ce que l'usine en fait : Elle règle la coupe de chaque taille et contrôle la production avec ce tableau.

Conseil : Mesures du vêtement fini, en cm, à plat. Une tolérance par ligne : sans elle, pas de critère de refus. Les colonnes de droite comparent l'échantillon à la taille de base (onglet 1).

Mesures par taille / Measurements by size

Code	Point de mesure <i>Point of measure</i>	Point of measure <i>(EN)</i>	Comment mesurer <i>How to measure</i>	Tol. ± <i>Tolerance (cm)</i>	XS	S	M	L	XL	XXL	Relevé <i>Sample measured</i>	Écart <i>Diff.</i>	Statut <i>Status</i>
<i>Lettre du point</i>	<i>Nom du point de mesure (POM = point of measure)</i>	<i>Le même en anglais pour l'usine</i>	<i>Où poser le mètre, en anglais. HPS = point haut de l'épaule</i>	<i>Écart accepté, en cm. Ex. : 1 = ± 1 cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>Mesure prise sur l'échantillon reçu (taille de base)</i>	<i>Calculé tout seul</i>	<i>OK ou HORS TOLÉRANCE, calculé tout seul</i>
A	Longueur totale	Body length	From HPS (high point shoulder) to hem	1	60	62	64	66	68		64,5	0,5	OK
B	1/2 tour de poitrine	1/2 chest width	2.5 cm below armhole, side to side	1	43	45	47	50	53		46,8	-0,2	OK
C	1/2 largeur bas	1/2 bottom width	At hem, side to side	1	44	46	48	51	54		49,3	1,3	HORS TOLÉRANCE
D	Largeur d'épaules	Shoulder width	Shoulder seam to shoulder seam	0,5	36	37	38	39,5	41		38,2	0,2	OK
E	Longueur de manche	Sleeve length	Shoulder seam to sleeve hem	0,5	15	15,5	16	16,5	17		16	0	OK
F	1/2 tour de bras	1/2 biceps	2.5 cm below armhole, parallel to hem	0,5	15,5	16	16,5	17,5	18,5		16,7	0,2	OK
G	1/2 ouverture de manche	1/2 sleeve opening	At sleeve hem	0,5	14	14,5	15	16	17		15	0	OK
H	Largeur d'encolure	Neck width	Seam to seam, at HPS	0,5	16,5	17	17,5	18	18,5		17,4	-0,1	OK
I	Profondeur encolure devant	Front neck drop	HPS line to top of neck seam, centre front	0,5	9	9,5	10	10,5	11		10,2	0,2	OK

Code	Point de mesure <i>Point of measure</i>	Point of measure <i>(EN)</i>	Comment mesurer <i>How to measure</i>	Tol. ± <i>Toleranc e (cm)</i>	XS	S	M	L	XL	XXL	Relevé <i>Sample measured</i>	Écart <i>Diff.</i>	Statut <i>Status</i>
<i>Lettre du point</i>	<i>Nom du point de mesure (POM = point of measure)</i>	<i>Le même en anglais pour l'usine</i>	<i>Où poser le mètre, en anglais. HPS = point haut de l'épaule</i>	<i>Écart accepté, en cm. Ex. : 1 = ± 1 cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>Mesure prise sur l'échantillon reçu (taille de base)</i>	<i>Calcul é tout seul</i>	<i>OK ou HORS TOLÉRANCE, calculé tout seul</i>
J	Profondeur encolure dos	Back neck drop	HPS line to top of neck seam, centre back	0,3	2	2	2	2	2		2	0	OK
K	Hauteur bord-côte encolure	Neck rib height		0,2	2	2	2	2	2		2	0	OK

À quoi sert cet onglet : Lister tout ce qui compose le vêtement : tissus, fil, étiquettes, sachet, carton.

Ce que l'usine en fait : Elle achète les matières et calcule son prix à partir de cette liste.

Conseil : Toutes les matières et fournitures, avec composition et grammage : sans grammage écrit, la qualité baisse. Indiquez si le tissu est en stock ou développé pour vous : c'est surtout lui qui fixe le MOQ.

Nomenclature / Bill of materials

N° No	Élément Item	Description Description	Composition (%) Composition (%)	Grammage (g/m²) Weight (GSM)	Couleur Colour	En stock ou développé ? Stock or custom?	Fournisseur Supplier	Emplacement Placement	Qté / pièce Qty / garment	Remarques Comments
	Ce que c'est	Ex. : jersey simple, coton peigné	% de chaque fibre. Ex. : 100 % coton	Poids du tissu au m². Ex. : 180 g/m². Plus le chiffre est haut, plus c'est épais	Couleur ou « voir onglet 5 »	Tissu en stock = petites quantités possibles	Usine ou fournisseur choisi	Où sur le vêtement	Combien par pièce	Tout ce qui aide l'usine
1	Tissu principal / Main fabric	Single jersey, combed cotton	100% cotton / 100 % coton	180	See tab 5	En stock / Stock	Via factory	Body, sleeves	Per marker	Stock colours only, to keep MOQ low
2	Bord-côte / Rib	1x1 rib, neck	100% cotton / 100 % coton	200	Same as body	En stock / Stock	Via factory	Neckline	1	
3	Fil à coudre / Sewing thread	Spun polyester	100% polyester		Tone on tone	En stock / Stock	Via factory	All seams		
4	Étiquette marque / Main label	Printed satin label (no woven label for 1st order)			Black print	Développé / Custom	Label supplier	Centre back neck	1	File: label_main_v1.pdf
5	Étiquette composition-entretien / Care label	Printed satin, French text (tab 7)			Black print	Développé / Custom	Label supplier	Left side seam, 10 cm above hem	1	File: label_care_v2.pdf
6	Étiquette taille / Size label	Printed, under main label			Black print	Développé / Custom	Label supplier	Centre back neck	1	
7	Étiquette de suspension / Hang tag	Card, with EAN-13 barcode				Développé / Custom	Label supplier	Left sleeve, with string	1	

N° No	Élément Item	Description Description	Composition (%) Composition (%)	Grammage (g/m²) Weight (GSM)	Couleur Colour	En stock ou développé ? Stock or custom?	Fournisseur Supplier	Emplacement Placement	Qté / pièce Qty / garment	Remarques Comments
	<i>Ce que c'est</i>	<i>Ex. : jersey simple, coton peigné</i>	<i>% de chaque fibre. Ex. : 100 % coton</i>	<i>Poids du tissu au m². Ex. : 180 g/m². Plus le chiffre est haut, plus c'est épais</i>	<i>Couleur ou « voir onglet 5 »</i>	<i>Tissu en stock = petites quantités possibles</i>	<i>Usine ou fournisseur choisi</i>	<i>Où sur le vêtement</i>	<i>Combien par pièce</i>	<i>Tout ce qui aide l'usine</i>
8	Sachet / Polybag	Individual clear polybag				En stock / Stock	Via factory	1 garment per bag	1	
9	Carton / Export carton	Double wall export carton				En stock / Stock	Via factory	See tab 8		
10										
11										
12										

Réf. / Style no. TS-W-001

Version V2

Date 2026-11-20

Section 5 sur 12

À quoi sert cet onglet : Fixer la couleur exacte de chaque matière, pour chaque coloris du vêtement.

Ce que l'usine en fait : Elle fait teindre des petits échantillons de tissu (lab dips) que vous validez avant la production.

Conseil : Une référence Pantone par matière et par coloris. Ne validez jamais une couleur sur écran : demandez des essais de teinte (lab dips) et validez-les sous lumière normalisée.

Coloris / Colourways

Coloris Colourway	Tissu principal Main fabric	Bord-côte Rib	Fil Thread	Impression Print	Étiquettes Labels	Essai de teinte Lab dip	Date Date	Commentaire Comment
Nom de la version couleur (colorway). Ex. : Blanc	Référence Pantone du tissu. Ex. : PANTONE 11-0601 TCX	Pantone ou « comme le corps »	Ex. : ton sur ton	Couleur de l'encre	Couleur des étiquettes	Où en est l'échantillon de teinte	Date	Votre avis sur la teinte
White / Blanc	PANTONE 11-0601 TCX	Same as body	Tone on tone	PANTONE 19-4052 TCX	Black print	Approuvé / Approved	2026-11-12	Stock colour
Classic Blue / Bleu	PANTONE 19-4052 TCX	Same as body	Tone on tone	PANTONE 11-0601 TCX	Black print	Envoyé / Submitted	2026-11-18	Lab dip B closest, waiting for 2nd submit

Réf. / Style no. **TS-W-001**

Version **V2**

Date **2026-11-20**

Section 6 sur 12

À quoi sert cet onglet : Préciser comment chaque partie du vêtement est cousue et finie.

Ce que l'usine en fait : Elle règle ses machines et sait sur quoi elle sera contrôlée.

Conseil : Précisez chaque couture : type de point, densité, largeur. « Finitions soignées » sans précision ne permet aucun contrôle.

Coutures / Seams

Zone Area	Type de couture Seam / operation	Type de point Stitch type (ISO 4915)	Points / pouce SPI	Largeur (cm) Width (cm)	Fil Thread	Remarques Comments
Partie du vêtement	Comment c'est cousu, en anglais. Ex. : 4-thread overlock (surjet 4 fils)	Code du point si vous le connaissez. Ex. : 514 surjet, 406 recouvrement	Points par pouce (SPI). Ex. : 12	Largeur de l'ourlet ou de la couture	Couleur du fil	Ce qui doit être contrôlé
Épaules / Shoulders	4-thread overlock with shoulder tape	514	12		Tone on tone	Tape to stop shoulder stretching
Encolure / Neckline	Rib attached with overlock, back neck tape	514	12		Tone on tone	Rib must lie flat, no waving
Emmanchures / Armholes	4-thread overlock	514	12		Tone on tone	
Côtés / Side seams	4-thread overlock	514	12		Tone on tone	Care label in left side seam
Ourlet bas / Bottom hem	2-needle coverstitch	406	12	2	Tone on tone	
Ourlet manches / Sleeve hem	2-needle coverstitch	406	12	2	Tone on tone	

Finitions / Finishing

Lavage du vêtement Garment wash	No garment wash	Le vêtement est-il lavé après confection (pour l'aspect ou le rétrécissement) ? Si non, écrivez « no garment wash ».
---	-----------------	--

Traitement du tissu (déperlant, anti-taches...) <i>Fabric treatment (water repellent, stain resistant...)</i>	None. No PFAS / fluorinated finish allowed.	<i>Un traitement déperlant ou anti-taches peut contenir des PFAS, interdits en France depuis le 1er janvier 2026 : voir l'onglet 9.</i>
Repassage, pliage <i>Pressing</i>	Steam pressed, folded as per tab 8	<i>Comment la pièce est repassée avant pliage.</i>
Fils coupés, contrôle <i>Thread trimming</i>	All loose threads trimmed	<i>Demandez que tous les fils qui dépassent soient coupés.</i>

À quoi sert cet onglet : Écrire le texte exact de chaque étiquette, en français pour la vente en France.

Ce que l'usine en fait : Elle fait fabriquer les étiquettes et les coud à l'endroit indiqué.

Conseil : C'est vous qui fournissez à l'usine le fichier d'étiquettes validé, pas l'inverse. Faites relire la composition sur l'échantillon de pré-production : une étiquette fausse ou en anglais seul rend le lot non conforme à la vente en France.

Mentions pour la France / Label content for France

Mention Information	Statut Status	Règle Rule	Texte à imprimer (FR) Text to print (FR)	Pour l'usine (EN) Factory reference (EN)
Ce qui figure sur l'étiquette	Obligatoire ou non	Ce que dit la règle (source)	Texte exact, en français	Le même pour l'usine, en anglais
Composition en fibres	Obligatoire	Pourcentage de chaque fibre, en français, avec les noms réglementés (coton, polyester, élasthane, et non « lycra »), fixée sur le produit et lisible. Règlement (UE) n° 1007/2011, fiche DGCCRF.	100 % coton	100% cotton
Symboles d'entretien	Facultatif	Facultatif au niveau européen, mais d'usage courant et attendu par les distributeurs (DGCCRF).	(symboles selon vos tests)	Care symbols as per approved file
Taille	Facultatif	Facultatif, d'usage courant (DGCCRF).	XS / S / M / L / XL	Size
Pays d'origine	Facultatif	« Made in China » : facultatif, d'usage courant (DGCCRF).	Fabriqué en Chine / Made in China	Made in China
Marque	Facultatif	Usage commercial.	MARQUE EXEMPLE	Brand logo

Fichier d'étiquettes / Label artwork

Étiquette Label	Matière Material	Dimensions (mm) Size (mm)	Emplacement Placement	Fixation Attachment	Fichier File	Validé le Approved on
Quelle étiquette	Ex. : satin imprimé, tissé	Largeur x hauteur	Où elle est cousue	Cousue, suspendue...	Nom du fichier envoyé	Date de votre accord
Marque / Main label	Printed satin	(à définir)	Centre back neck	Sewn in neck seam	label_main_v1.pdf	2026-11-15
Composition-entretien / Care label	Printed satin	(à définir)	Left side seam, 10 cm above hem	Sewn in side seam	label_care_v2.pdf	
Taille / Size label	Printed satin	(à définir)	Under main label	Sewn in neck seam	label_size_v1.pdf	2026-11-15

Étiquette <i>Label</i>	Matière <i>Material</i>	Dimensions (mm) <i>Size (mm)</i>	Emplacement <i>Placement</i>	Fixation <i>Attachment</i>	Fichier <i>File</i>	Validé le <i>Approved on</i>
<i>Quelle étiquette</i>	<i>Ex. : satin imprimé, tissé</i>	<i>Largeur x hauteur</i>	<i>Où elle est cousue</i>	<i>Cousue, suspendue...</i>	<i>Nom du fichier envoyé</i>	<i>Date de votre accord</i>
Suspension / Hang tag	Card	(à définir)	Left sleeve	String	hangtag_v1.pdf	

À savoir

- Les étiquettes tissées ont leurs propres minimums de commande : des étiquettes imprimées au départ aident à garder un MOQ bas.
- Traçabilité AGECE (pays de tissage, de teinture et impression, de confection) : obligatoire au-delà de 10 M€ de chiffre d'affaires et 10 000 pièces par an, sous forme de fiche d'information par modèle. Voir onglet 9.

À quoi sert cet onglet : Dire comment chaque pièce est pliée, emballée et rangée en carton.

Ce que l'usine en fait : Elle prépare l'expédition. Vous, vous obtenez le volume à donner au transporteur.

Conseil : Définissez l'emballage avant de chiffrer le transport : le fret se négocie au m³ ou au conteneur, et un carton non défini coûte plus cher.

Emballage individuel / Unit packing

Pliage <i>Folding method</i>	Folded with sleeves back, print visible	<i>Comment la pièce est pliée. Joignez un schéma si besoin.</i>
Dimensions pliées (cm) <i>Folded size (cm)</i>	25 x 30	<i>Taille de la pièce pliée. Ex. : 25 x 30 cm.</i>
Sachet individuel <i>Polybag</i>	Clear polybag, self-adhesive	<i>Matière, taille et fermeture du sachet de chaque pièce.</i>
Étiquette de suspension et code-barres <i>Hang tag and barcode</i>	Hang tag on left sleeve, EAN-13 on hang tag and polybag sticker	<i>Où est accrochée l'étiquette carton, où est le code-barres (EAN-13).</i>

Carton d'expédition / Export carton

Pièces par carton <i>Pieces per carton</i>	50	<i>Nombre de pièces dans un carton d'expédition. Sert aux calculs en bas.</i>
Longueur carton (cm) <i>Carton length (cm)</i>	60	<i>Dimensions extérieures du carton, en cm.</i>
Largeur carton (cm) <i>Carton width (cm)</i>	40	<i>Dimensions extérieures du carton, en cm.</i>
Hauteur carton (cm) <i>Carton height (cm)</i>	30	<i>Dimensions extérieures du carton, en cm.</i>
Poids brut par carton (kg) <i>Gross weight per carton (kg)</i>	(à peser / to weigh)	<i>Poids du carton plein. Demandez à l'usine de le peser.</i>
Marquage des cartons <i>Shipping marks</i>	Brand, style no., colour, size ratio, qty, carton no. x/y, Made in China	<i>Ce qui est écrit sur chaque carton : marque, référence, coloris, tailles, quantité, numéro du carton, pays d'origine.</i>
Calcul : volume d'un carton (m³) <i>Calc: carton volume (m³)</i>	0,072	<i>Calculé tout seul à partir des dimensions.</i>

Calcul : nombre de cartons <i>Calc: number of cartons</i>	20	<i>Calculé tout seul : quantité prévue (onglet 1) divisée par les pièces par carton.</i>
Calcul : volume total (m³) <i>Calc: total volume (m³)</i>	1,44	<i>Calculé tout seul. C'est le chiffre à donner au transitaire pour le devis transport.</i>

Répartition des tailles par carton / Size ratio per carton							
Coloris <i>Colourway</i>	XS <i>pcs</i>	S <i>pcs</i>	M <i>pcs</i>	L <i>pcs</i>	XL <i>pcs</i>	XXL <i>pcs</i>	Total <i>Total</i>
<i>Coloris</i>	<i>Pièces par taille dans un carton</i>						<i>Calculé tout seul</i>
White / Blanc	5	10	15	12	8		50
Classic Blue / Bleu	5	10	15	12	8		50

À quoi sert cet onglet : Écrire noir sur blanc les règles à respecter pour vendre le vêtement en France.

Ce que l'usine en fait : Elle s'engage par écrit et fournit les preuves (rapports d'essai, certificats).

Conseil : En tant qu'importateur, vous êtes le premier metteur sur le marché : c'est à vous de prouver la conformité avant la première vente. Écrivez ici ce que l'usine doit fournir.

Exigences / Requirements

Exigence Requirement	Ce que dit la règle Rule	À demander à l'usine Request to factory	Source Source	Statut Status	Commentaire Comment
La règle	Ce qu'elle impose (d'après l'article et ses sources)	Ce que vous demandez à l'usine	D'où vient la règle	Où vous en êtes	Vos notes
PFAS (France)	Interdits depuis le 1er janvier 2026 dans les vêtements grand public : seuil de 50 ppm de fluor total, mesuré dans l'article fini et par matière homogène (doublure et tissu extérieur séparément). Vêtements professionnels concernés à partir de 2030.	Written commitment: no PFAS. Lab test report if the fabric is treated (water repellent, stain resistant).	Loi n° 2025-188 du 27/02/2025, décret du 28/12/2025, FAQ du ministère	À demander / To request	Untreated fabric: written commitment requested
Substances et colorants interdits	Rien d'écrit sur les substances interdites, c'est l'erreur fréquente : citez-les dans le tech pack avec les tests attendus.	Written commitment: no banned substances or dyes. Test reports as listed below.	Article CSND	À demander / To request	
Étiquette de composition	En français, pourcentages de chaque fibre, noms réglementés, fixée sur le produit (onglet 7).	Use the approved label file only.	Règlement (UE) n° 1007/2011, DGCCRF	Reçu / Received	To check again on PP sample
Traçabilité (loi AGECE)	Au-delà de 10 M€ de chiffre d'affaires et 10 000 pièces par an (depuis le 1er janvier 2025) : fiche par modèle avec pays de tissage, de teinture et impression, de confection.	Countries of knitting/weaving, dyeing/printing and making.	FAQ article 13-I AGECE, nov. 2025	Non concerné / N/A	Below the threshold (to check each year)
Filière REP textile	Tout metteur sur le marché en France : adhésion à Refashion, déclaration des pièces, éco-contribution par pièce.	(démarche de l'importateur, pas de l'usine)	Ministère, guide Refashion 2026	À demander / To request	T-shirt femme : code V-11-F-EM0, 0,0323 € par pièce en 2026
Label OEKO-TEX STANDARD 100 (facultatif)	Bon signal, ne remplace pas la loi. Certificat valable un an, quatre classes de produits : vérifier qu'il couvre votre article et votre usine et qu'il n'est pas expiré.	Copy of valid certificate covering this article.	Fiche OEKO-TEX 2026	À demander / To request	

Exigence Requirement	Ce que dit la règle Rule	À demander à l'usine Request to factory	Source Source	Statut Status	Commentaire Comment
La règle	Ce qu'elle impose (d'après l'article et ses sources)	Ce que vous demandez à l'usine	D'où vient la règle	Où vous en êtes	Vos notes
Inspection avant expédition	Inspection par échantillonnage selon ISO 2859-1, avec le tableau des mesures et ses tolérances (onglet 3). Lier le paiement du solde à un rapport conforme.	Pre-shipment inspection before balance payment.	ISO 2859-1 (3e éd., 2026)	À demander / To request	AQL level to agree with the inspector

Tests de laboratoire demandés / Lab tests requested					
Test Test	Norme ou méthode Standard / method	Laboratoire Laboratory	Matière testée Material tested	Résultat Result	Rapport (n°, date) Report (no., date)
Ce que l'on teste	Méthode indiquée par le laboratoire	Nom du laboratoire	Quelle matière	Conforme ou non	Numéro et date du rapport
PFAS : fluor total	(méthode indiquée par votre laboratoire)	(à choisir)	Main fabric + rib		

Sources (relevées le 13/10/2026)
- Étiquetage des vêtements (DGCCRF), règlement (UE) n° 1007/2011 : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques-et-les-faq/etiquetage-des-vetements - PFAS : FAQ du ministère sur le décret (seuil 50 ppm de fluor total) : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20260527_FAQ_decret_PFAS.pdf - PFAS : foire aux questions professionnels (ministère) : https://www.ecologie.gouv.fr/dossiers/pfas/foire-aux-questions-professionnels - Traçabilité AGECE : FAQ article 13-I, novembre 2025 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/FAQ_article_13-I_AGECE_version-novembre_2025_VF_FR.pdf - Filière REP textile (ministère) : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/produits-textiles-tlc - Guide de l'éco-contribution 2026 (Refashion) : https://media-pro.refashion.fr/2026/01/refashion_guide_eco-contribution-2026.pdf - OEKO-TEX STANDARD 100 : fiche officielle : https://www.OEKO-TEX.com/fileadmin/user_upload/Marketing_Materialien/STANDARD_100/Factsheet/STANDARD_100/OEKO-TEX_STANDARD_100_Factsheet_FR.pdf - ISO 2859-1 (inspection par échantillonnage), 3e édition du 22/01/2026 : https://www.iso.org/standard/85464.html - TARIC : droit sur un t-shirt en coton 6109 10 00, origine Chine (13/10/2026) : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fr&Taric=6109100010&LangDescr=fr&Area=CN&SimDate=20261013

Réf. / Style no. **TS-W-001**Version **V2**Date **2026-11-20**

Section 10 sur 12

À quoi sert cet onglet : Suivre chaque échantillon reçu et ce que vous avez demandé de corriger.

Ce que l'usine en fait : Elle corrige d'après vos commentaires. L'échantillon validé devient la référence de la production.

Conseil : L'échantillon de pré-production doit être fait avec les matières de production. Validé, signé et conservé, il devient avec ce tech pack la référence de la production.

Échantillons / Samples

N° No.	Type Type	Taille Size	Coloris Colour	Demandé le Requested	Reçu le Received	Points vérifiés Checked	Commentaires pour l'usine Comments to factory	Décision Decision	Par By
	Type d'échantillon (voir le glossaire)	Taille	Coloris	Date de demande	Date de réception	Ce que vous avez regardé	Vos corrections, en anglais pour l'usine	Votre décision	Vous
1	Prototype / Proto	M	White / Blanc	2026-10-30	2026-11-14	Fit, measurements, print	1/2 bottom width +1.3 cm, out of tolerance (tab 3): please correct pattern. Print OK.	Approuvé avec corrections / Approved with comments	(vous)
2	Essai de teinte / Lab dip		Classic Blue / Bleu	2026-10-30	2026-11-12	Colour under standard light	Lab dip B closest, please resubmit B slightly less red	Refusé / Rejected	(vous)
3	Pré-production / PP sample	M	White / Blanc	2026-11-20		Bulk fabric, measurements, labels, packing			

Contrôles prévus / Quality checkpoints

Moment <i>Stage</i>	Ce qu'on vérifie <i>What is checked</i>	Document qui fait foi <i>Reference document</i>	Date prévue <i>Planned date</i>
<i>Quand</i>	<i>Ce qu'on vérifie</i>	<i>Le document qui servira de preuve</i>	<i>Date prévue</i>
Essais de teinte (lab dips)	Couleur du tissu sous lumière normalisée	Échantillon de teinte signé	
Échantillon de pré-production	Matières, coupe, mesures, étiquettes, emballage	Échantillon scellé et tech pack signé	
Début de production	Premières pièces sorties de chaîne, écarts de mesures	Rapport de contrôle en cours de production	
Avant expédition	Défauts, mesures, étiquettes, cartons, quantités	Rapport d'inspection AQL	

À quoi sert cet onglet : Vérifier dix points par écrit avant de payer l'acompte.

Ce que l'usine en fait : Rien : cet onglet est pour vous. Ne l'envoyez pas forcément à l'usine.

Conseil : Avant de verser l'acompte, vérifiez ces dix points par écrit, dans la commande ou dans des échanges signés.

Avant de payer / Before paying

N° No.	Point à vérifier Check	Fait ? Done?	Date Date	Commentaire Comment
	<i>Le point à vérifier</i>	<i>Oui ou non</i>	<i>Date</i>	<i>Où se trouve la preuve</i>
1	La licence d'entreprise indique bien une activité de fabrication, au nom exact qui figurera sur la facture.			
2	Le tech pack est signé dans sa dernière version, avec le tableau des mesures et les tolérances.			
3	L'échantillon de pré-production, fait avec les matières de production, est validé et conservé.			
4	Le MOQ, le prix et le délai sont confirmés par modèle, par coloris et par taille.			
5	Le fichier d'étiquettes (composition en français, entretien, taille) est validé.			
6	L'usine s'engage par écrit sur l'absence de PFAS et des substances interdites, rapport d'essai à l'appui si le tissu est traité.			
7	Le pays de tissage, de teinture et de confection est connu, si vous êtes soumis à la traçabilité AGEC.			
8	Les conditions de paiement lient le solde à une inspection avant expédition conforme.			
9	L'emballage (pliage, sachet, dimensions et poids des cartons) est défini pour chiffrer le transport.			
10	L'Incoterm, le port de départ et la date de mise à disposition sont écrits sur la commande.			

À quoi sert cet onglet : Les mots du tech pack expliqués simplement.

Ce que l'usine en fait : Rien : c'est pour vous.

Les mots à connaître

Mot	Ce que ça veut dire
Tech pack	Le dossier technique du vêtement : tout ce qu'il faut pour le fabriquer sans rien deviner.
Dessin à plat (flat sketch)	Dessin technique du vêtement posé à plat, face et dos, sans mannequin ni pose.
POM (point of measure)	Point de mesure : un endroit précis où l'on mesure le vêtement (longueur, poitrine...).
Tolérance	L'écart accepté sur une mesure, en plus ou en moins. Ex. : ± 1 cm. Au-delà, la pièce peut être refusée.
Taille de base	La taille dans laquelle l'usine fait l'échantillon. Les autres tailles en découlent.
HPS (high point shoulder)	Le point le plus haut de l'épaule, près du col. Sert de départ pour mesurer la longueur.
BOM (bill of materials)	La liste de toutes les matières et fournitures du vêtement, avec leurs quantités.
Grammage (GSM)	Le poids du tissu en grammes par mètre carré (g/m^2). Plus il est élevé, plus le tissu est épais.
Composition	Les fibres du tissu en pourcentage. Ex. : 100 % coton.
Coloris (colorway)	Une version couleur d'un même modèle. Ex. : t-shirt blanc et t-shirt bleu = 2 coloris.
Pantone (TCX)	Un nuancier de couleurs utilisé dans le monde entier. TCX = référence pour le textile.
Lab dip (essai de teinte)	Un petit morceau de tissu teint par l'usine pour que vous validiez la couleur avant la production.
Surjet, recouvrement	Types de coutures. Surjet (overlock) : assemble et finit le bord. Recouvrement (coverstitch) : ourlets de t-shirt.
SPI	Stitches per inch : nombre de points de couture par pouce (2,54 cm).
Étiquette de composition (care label)	L'étiquette cousue qui indique les fibres. En France, la composition en français est obligatoire.
Étiquette de suspension (hang tag)	L'étiquette carton accrochée au vêtement, souvent avec le prix ou le code-barres.
MOQ	Minimum order quantity : la plus petite quantité que l'usine accepte de produire.

Mot	Ce que ça veut dire
Marque blanche, ODM, OEM	Marque blanche : votre étiquette sur un produit standard. ODM : un modèle de l'usine personnalisé. OEM : votre propre modèle, fabriqué d'après votre tech pack.
Prototype (proto)	Premier échantillon, pour vérifier la forme et les mesures.
Pré-production (PP sample)	Échantillon fait avec les vraies matières de production. Validé, il devient la référence.
Tête de série (TOP sample)	Pièce prélevée au début de la production, pour vérifier qu'elle ressemble à l'échantillon validé.
Inspection AQL	Contrôle avant expédition sur un échantillon de pièces tirées au hasard, selon la norme ISO 2859-1.
PFAS	Composés fluorés utilisés pour rendre un tissu déperlant ou anti-taches. Interdits dans les vêtements grand public en France depuis le 1er janvier 2026 (seuil de 50 ppm de fluor total).
Incoterm	Règle internationale qui dit qui paie et qui est responsable de la marchandise à chaque étape du transport (ex. : FOB, EXW).
Code douanier (HS)	Le code qui classe le produit à la douane et fixe le droit à payer.
Vectoriel	Un fichier d'image (.ai, .pdf, .svg) qui reste net quelle que soit la taille d'impression.